


tērauda jumta segums RUUKKI CLASSIC D	-0,5
latas 32x100, solis 300	-32
līstes uz spārēm 32x50	
antikondensāta plēve	
spāres	

STACIONĀRS, 1. KORPUSS
GRIEZUMS 1-1



siltumizolācija - beramā minerālvate	-200
esošs siltumizolācijas slānis un izlīdzinošā kārtā	$\lambda \leq 0,042$
esošs dzelzsbetona pārseguma panelis	

OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA UN SEGUMA MAIŅA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS				SIA "Energ Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija			
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" Reģ. Nr. 40003551323				PASŪTĪJUMS: 18-2013			
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		STACIONĀRS, 1. KORPUSS GRIEZUMS 1-1	DAT.	15.01..2014.	LAPA	AR-1-5
ARHITEKTE	L. MELECE			MĒROGS	1:100	LAPAS	-