

Bitumena ruļļu materiāls  
divās kārtās

1000

Savietota lēzenā jumta  
sateka M1:10

100

Papildus jumta  
seguma slānis

Siltumizolācijas virskārta

Siltumizolācijas pamatkārta

Lietus ūdens noteka, aprīkota ar sildkabeli

KOKA LAIPAS IERĪKOŠANA

700

Koka laipa

Gulsnis

PAROC BLT 9  
Beramā vate

Esoša siltumizolācijas kārtā  
un izlīdzinošā kārtā

200

Dz/b panelis

griestu apdare

Aerators

Aeratora iebūves mezgls M1:10

Vēdināšanas atvere

Hermētiķis

Papildus hidroizolācijas  
slānis

Jumta segums

300

150

Siltumizolācijas virskārta

Siltumizolācijas pamatkārta

Tvaika izolācija

Izlīdzinošais  
slānis

Dz/b panelis

150

Slipumu veidojošs  
slānis

JUMTA PIESLĒGUMS SIENAI  
DET. 6

m 1:10

hermētiska blīve

skārda uzlika

hidroizolācija- bitumena  
ruļļu materiāls divās kārtās

PAROC ROB60/80 20mm

PAROC ROS30 150mm

tvaika  
izolācija

300

250

100

100

170

izlīdzinošā  
kārtā /esoša/

uzbērums slipuma  
veidošanai/esošs/

dz/b panelis /esošs/

elastīga  
starpliķa

slīpa nomale  
(PDP, AKL)

akmens vates  
stiprinājuma detaļa

OBJEKTS: DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA, JUMTA REKONSTRUKCIJA UN SEGUMA MAIŅA ĀDAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS				SIA "Energ Consult" Reģ. Nr. 45403024891 Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV-5202, Latvija			
PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES UN APKĀRTNES SLIMNĪCA" REĢ. Nr. 40003551323				PASŪTĪJUMS: 18-2013			
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	L. MELECE		DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS	DAT.	02.02..2014.	LAPA	AR-2-12
ARHITEKTE	L. MELECE		RAKSTUROJOŠIE MEZGLI, DETALĀS	MĒROGS	1:10	LAPAS	-